Działania związane ze zwalczaniem ASF i HPAI

lek. wet. Wojciech Młynarek

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

19.01.2023 r.

opracowano na podstawie materiałów źródłowych
(materiały szkoleniowe IW, PIW-PIB Puławy, EFSA, OIE, KE, RDLP, PZŁ)

Sytuacja epizootyczna w Polsce stan na dzień 17.01.2023 r.

Ogniska (dawniej przypadki) ASF u dzików

- 2022: **2113**
- 2023: **77**

W sumie od 2014 r. ognisk u dzików: **15 384**

Ogniska ASF u świń

- 2022: **14**
- 2023: **0**

W sumie od 2014 r. ognisk u świń: **502**

Sytuacja epizootyczna w Polsce ogniska u świń w 2022 r. (do 17.01.2023 r.)

Nr ogniska	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość	Data stwierdzenia ogniska	Liczba świń	O.O.O.
1	wielkopolskie	leszczyński	Włoszakowice	Boguszyn	01.06.2022	2019	II
2	wielkopolskie	kościański	Krzywiń	Bieżyń	07.06.2022	88	II
3	lubuskie	żagański	Niegosławice	Mycielin	15.06.2022	2	III
4	warmińsko-mazurskie	działdowski	Rybno	Naguszewo	16.06.2022	74	III
5	wielkopolskie	kościański	Śmigiel	Karmin	29.06.2022	103	III
6	dolnośląskie	legnicki	Miłkowice	Siedliska	01.07.2022	100	II
7	dolnośląskie	wołowski	Wołów	Siodłkowice	01.07.2022	20	II
8	zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna	Strzelczyn	15.07.2022	5	II
9	wielkopolskie	kościański	Śmigiel	Karmin	23.07.2022	65	III
10	wielkopolskie	leszczyński	Osieczna	Witosław	23.07.2022	396	III
11	wielkopolskie	leszczyński	Osieczna	Łoniewo	26.07.2022	110	III
12	wielkopolskie	szamotulski	Szamotuły	Krzeszkowice	27.07.2022	9	II
13	zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna	Chojna	30.07.2022	58	III
14	warmińsko-mazurskie	gołdapski	Banie Mazurskie	Surminy	06.09.2022	15	II



Sytuacja epizootyczna w Polsce

77 ognisk u dzików w 2023 r. (do 17.01.2023 r.





Sytuacja epizootyczna w UE 2023r. stan na dzień 16.01.2023 r.

Kraj	Ogniska u świń	Ogniska u dzików
Rumunia	20	24
Polska		77
Słowacja		44
Węgry		24
Niemcy		52
Bułgaria		42
Łotwa		20
Litwa		14
Estonia		5
Włochy		20
Czechy		2
Razem	**20**	**324**



Sytuacja epizootyczna na świecie ogniska od 2.12.2022r. do 5.01.2023 r.

Table 1: Summary of the number of outbreaks, cases and animal losses caused by ASF in the different world regions during the reporting period.

	Outbreaks		Cases		Losses*
	Domestic pigs	Wild boar	Domestic pigs	Wild boar	Domestic pigs
Africa					
Americas					
Asia	4		62		116
Europe	18	437	652	536	777
Oceania					
Total	22	437	714	536	893

*Losses (deaths + animals killed and disposed of): this figure refers to losses in the establishments affected by the outbreaks and it does not include the animals culled in areas around the outbreak for controlling the disease.



World Organisation for Animal Health
Founded as OIE

https://www.woah.org/en/disease/african-swine-fever/#ui-id-2

Sytuacja epizootyczna na świecie ogniska od 2.12.2022r. do 5.01.2023 r.



World Organisation for Animal Health
Founded as OIE

https://www.woah.org/en/disease/african-swine-fever/#ui-id-2

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Kolory obszarów:

Obszar objęty ograniczeniami I	**Brak ognisk u dzików i świń**
Obszar objęty ograniczeniami II	**Ogniska wyłącznie u dzików**
Obszar objęty ograniczeniami III	**Ogniska u świń z lub bez ognisk u dzików**



Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz zasięg obszarów objętych restrykcjami



zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687
z dnia **26 kwietnia 2021 r.**



zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1841
z dnia **30 września 2022 r.**

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz zasięg obszarów objętych restrykcjami



zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1841
z dnia **30 września 2022 r.**



zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/2568
Z dnia **21 grudnia 2022r.**

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/



Obszar objęty ograniczeniami I na terenie woj. kujawsko-pomorskiego



W Polsce ASF nie dotarł tylko do woj. kujawsko-pomorskiego i śląskiego

Ogniska ASF u świń:

- 2020
- 2021
- 2022

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OJTC93Opyyh3SHef4kjx4I3ErrSTfhIB&ll=51.85724291660453%2C19.852446203125005&z=7

Działania podejmowane dla ograniczania rozprzestrzeniania się ASF w okresie:

1 stycznia - 31 grudnia 2022 r.

1. Podejmowanie działań administracyjnych związanych ze zgłoszeniem znalezienia padłego / powypadkowego / odstrzelonego chorego dzika w **332** przypadkach.
2. Podjęcie działań związanych ze zgłoszeniem zwiększonych upadków/objawów klinicznych w stadzie świń **84**
3. Podjęcie działań związanych z **173** przesyłkami trzody chlewnej na teren **19** powiatów.
4. Udział Powiatowych Lekarzy Weterynarii w posiedzeniu PZZK **8** przypadkach.
5. Realizacja **117** szkoleń z zakresu ASF.
6. Dystrybucja ulotek informacyjnych ASF w ilości **7885** szt.
7. Przekazanie informacji dotyczących ASF mediom w **9** przypadkach.
8. **10608** kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.
9. Przeprowadzenie **1116** kontroli uwzględniających m.in. prawidłowość przemieszczeń świń, bioasekurację myśliwych.
10. Przeprowadzenie **32** kontroli z udziałem PSSE.
11. Przeprowadzenie **45** kontroli z udziałem Policji.
12. Nadzór nad ogrodzeniem zapachowym w powiecie aleksandrowskim, brodnickim, chełmińskim, grudziądzkim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim, świeckim, toruńskim, wąbrzeskim, włocławskim i żnińskim.
13. Udział Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w **1** posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego organizowanego przez Wojewodę i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Dane dotyczące pobierania próbek w kierunku ASF za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

1. Liczba świń padłych zbadanych – 11
2. Liczba świń żywych zbadanych – 200
3. Liczba dzików padłych/powypadkowych/chorych odstrzelonych zbadanych – 326
4. Liczba dzików odstrzelonych zbadanych w strefie niebieskiej – 2559

Wszystkie dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych ujemne – 3096

Liczba stad świń w woj. kujawsko-pomorskim

Liczba stad	Liczba zwierząt	Dane wg ARiMR stan na:
22 213	1 351 255	12.12.2016
20 066	1 304 652	12.12.2017
15 497	1 226 287	7.12.2018
12 117	1 094 708	6.12.2019
11 064	1 135 354	26.08.2020
9 102	1 064 565	8.12.2021
7 488	**956 234**	**28.09.2022**
7 156	**898 240**	**8.12.2022**

Dane wg. ARiMR

Kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie
Rodzaj i liczba stwierdzonych nieprawidłowości - raport za styczeń-grudzień 2022 r.

SPIWET część I
IRZ

I 1 - rejestracja w CBD SIRZ	7
I 2 - oznakowanie	259
I 3 - spis zwierząt	380
I 4 - zgłoszenia do ARiMR	464
I 5 - terminowość zgłoszeń do ARiMR	3183
I 6 - księga rejestracji	183
I 7 - wpisy 2 dni od zdarzenia	248
I 8 - wpisy 7 dni od zdarzenia	283

10608 - liczba wszystkich przeprowadzonych kontroli

53% - procent kontroli podczas, których stwierdzono nieprawidłowości

2 - średnia liczba stwierdzanych nieprawidłowości podczas jednej kontroli

210 - liczba decyzji o zakazie utrzymywania świń

kolory oznaczają:
- dot. obsz. obj. ogranicz
- dot. gosp. z wybiegiem

SPIWET część II
bioasekuracja

II 1 - tabliczka	132
II 2 - dok. weterynaryjna	183
II 3 - dok.wet.dot. padnięć	72
II 4 - karmienie odpad. gastronom.	4
II 5 - świadectwo zdrowia	31
II 6 - świnie/bydło osobno	290
II 7 - zabezpieczenie budynku	1151
II 8 - maty dez. chlewnia	888
II 9 - zabezpieczenie paszy	590
II 10 - rejestr wejścia/wyjścia	787
II 11 - spis świń	1010
II 12 - praca tylko w 1 gospodarstwie	10
II 13 - odkażanie rąk i obuwia	488
II 14 - odzież i obuwie ochronne	368
II 15 - odkażanie narzędzi	539
II 16 - zakaz wstępu os. Postronnym	15
II 17 - monit. i zwalczanie gryzoni	2211
II 18 - podwójne ogrodzenie wybiegu wys. 1,5m	6
II 19 - maty dez. wybieg	4
II 20 - ZAKAZ: karmienia zielonką z OOO II i III	0
II 21 - ZAKAZ: słoma z OOO II i III	0
II 22 - ZAKAZ: zwłoki/tusze dzików	0
II 23 - ZAKAZ: 48 h od polowania	0
II 24 - maty dez. gosp.	1017
II 25 - maty lub niecki na wjazdach	949

SPIWET część III
dodatkowe wymagania

III 1 - zakaz kontaktu z obcymi świniami	3
III 2 - zmiana odzieży	201
III 3 - odkażanie rąk/obuwia	220
III 4 - brak kontaktu 48H od polowania	0
III 5 - zakaz wstępu os./pojaz. postronnym	4
III 6 - rejestr os./pojazdów	337
III 7 - zabezpieczenie budynku	240
III 8 - możliwość mycia rąk	190
III 9 - możliwość czysz./odkaż. pomieszczeń	18
III 10 - przebieralnia	295
III 11 - ogrodzenie chlewni, paszy, ściółki	641
III 12 - strefy: czysta/brudna	87
III 13 - zasady wprow. nowych świń	394
III 14 - procedury czysz. i dezynfekcji	390
III 15 - zasady żywność dla pracow.	38
III 16 - zakaz świń dla prac. zewnętrznych	34
III 17 - zasady szkoleń	35
III 18 - rozdział jedn. epizootycznych	398
III 19 - proced. egzek. bioasekuracji	404
III 20 - zasady audytu bioasekuracji	427

Dodatkowe działania dotyczące granicy województwa związane z pojawieniem się w grudniu 2020 r. przypadku ASF u dzika na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w odległości około 23 km od naszej granicy oraz wystąpieniem 9 lipca 2021 r. ogniska ASF w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie działdowskim
około 20 km od naszej granicy



Potwierdzenie ASF u dzika padłego 30.08.2021



Odległość granicy pow. brodnickiego od ognisk ASF (październik 2021 r.)



Odległość granicy pow. brodnickiego od ogniska ASF (16 czerwca 2022 r.)


Korytarze ekologiczne

Dodatkowe działania:

- Ogrodzenie trwałe wzdłuż całego odcinka autostrady A1 biegnącego w granicach woj. kujawsko-pomorskiego.
- Zamknięcie wszystkich przejść dla zwierząt na ww. odcinku A1 (165 km)
- Ogrodzenia zapachowe

– **Zastosowanie repelentów** (Anti-Bissan, Penergetic B) **w przypadku autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim, w miejscach gdzie możliwa była migracja dzików ze strony wschodniej na zachodnią, w miejscach gdzie niemożliwe było zbudowanie ogrodzenia np.** linie wodne, kolejowe, drogowe.

– **Ogrodzenie zapachowe, na terenie powiatów:**

grudziądzkiego, brodnickiego, rypińskiego, radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego i świeckiego

Łącznie około **470 km** ogrodzenia zapachowego wzdłuż północno-wschodniej, wschodniej oraz południowo-zachodniej granicy województwa.



Ogrodzenia zapachowe

ograniczające lub zatrzymujące migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego na granicy z woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz woj. wielkopolskim

Ogrodzenia zapachowe

Zastosowanie repelentów w przypadku autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim, w miejscach gdzie możliwa była migracja dzików ze strony wschodniej na zachodnią, w miejscach gdzie niemożliwe było zbudowanie ogrodzenia np. linie wodne, kolejowe, drogowe.



Odstrzał sanitarny i polowania płatne 2018 r. - 2022 r.

Liczba dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2018 - 2022	
2018 r.	239
2019 r.	1 188
2020 r.	9 082
2021 r.	11 233
w toku 2022 r.	4 024
	25 766

Liczba dzików odstrzelonych w ramach planu łowieckiego, za które zapłaciła IW w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2019 - 2022	
2018 r. (brak)	
2019 r. (WAMTA)	5 414
2020 r. (samice)	2 232
2021 r. (50 km)	841
w toku 2022 r. (50 km)	2 229
	10 716

Wykonanie odstrzału sanitarnego



Za okres: **7 września 2022 r. - 30 kwietnia 2023 r.**							
Powiat, w którym nakazano odstrzał sanitarny w ramach rozporządzenia	Liczba obwodów łowieckich, w których odbywa się odstrzał	Ogólna liczba dzików nakazanych do odstrzału sanitarnego	♂ Liczba samców dzika pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego	♀ Liczba samic dzika pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego	Liczba odstrzelonych dzików razem	brakuje	wykonano [%]
Aleksandrów	6	72	37	26	63	9	87,5%
Brodnica	14	446	142	186	328	118	73,5%
Bydgoszcz	25	449	82	121	203	246	45,2%
Chełmno	8	137	71	52	123	14	89,8%
Golub-Dobrzyń	8	110	42	52	94	16	85,5%
Grudziądz	10	487	186	231	417	70	85,6%
Inowrocław	19	218	74	94	168	50	77,1%
Lipno	16	306	104	98	202	104	66,0%
Mogilno	8	252	75	133	208	44	82,5%
Nakło	16	556	217	226	443	113	79,7%
Radziejów	9	61	24	25	49	12	80,3%
Rypin	8	93	26	25	51	42	54,8%
Sępólno	11	452	103	146	249	203	55,1%
Świecie	23	551	180	121	301	250	54,6%
Toruń	16	157	57	44	101	56	64,3%
Tuchola	18	387	95	90	185	202	47,8%
Wąbrzeźno	7	121	42	57	99	22	81,8%
Włocławek	21	442	211	172	383	59	86,7%
Żnin	14	312	118	117	235	77	75,3%
kuj - pom.	***257***	***5 609***	***1 886***	***2 016***	***3 902***	***1 707***	**69,57%**

Legenda:	
	<25%
	25%-49%
	50%-99%
	100%
	>100%

Realizacja płatnego odstrzału dzików w ramach planów łowieckich, na terenie wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

Za okres: **1 stycznia 2022 r. - 17 stycznia 2023 r.**				
Powiat	Liczba samców dzika pozyskanych w ramach polowań realizujących plan łowiecki ♂	Liczba samic dzika pozyskanych w ramach polowań realizujących plan łowiecki ♀	Liczba odstrzelonych dzików razem	Procent odstrzelonych samic [%]
Aleksandrów	18	7	25	28%
Brodnica	204	155	359	43%
Bydgoszcz	190	64	254	25%
Chełmno				
Golub-Dobrzyń				
Grudziądz	286	250	536	47%
Inowrocław	28	15	43	35%
Lipno				
Mogilno				
Nakło	102	63	165	38%
Radziejów				
Rypin	27	14	41	34%
Sępólno	123	71	194	37%
Świecie	41	4	45	9%
Toruń	10	13	23	57%
Tuchola	80	17	97	18%
Wąbrzeźno	159	130	289	45%
Włocławek	43	24	67	36%
Żnin	59	32	91	35%
kuj - pom.	*1370*	*859*	*2 229*	39%

ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się
Wyczyść obuwie
Zdezynfekuj swój sprzęt
Trzymaj świnie w izolacji od dzików
Upewnij się, że Twoja pasza i świnie pochodzą z wiarygodnych źródeł
Zgłaszaj podejrzane przypadki swojemu lekarzowi weterynarii
www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF
efsa
European Food Safety Authority

ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się
Zdezynfekuj swój sprzęt przed opuszczeniem terenu łowieckiego
Unikaj odwiedzania hodowli świń po polowaniu
Nie zostawiaj podrobów i odpadów z dzików w lasach i na polach
Zachowaj dystans, jeśli natkniesz się na martwego dzika
Nie podawaj dziczyzny zwierzętom
Zgłoś chorego lub martwego dzika lokalnym władzom
www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF
efsa
European Food Safety Authority

Ogniska HPAI 2022r.-2023r.

woj. kujawsko-pomorskie

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych WIW w Bydgoszczy)



LOKALIZACJA OGNISK I PRZYPADKÓW HPAI H5N1 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2022 R.

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych GIW i WIW)

Ogniska HPAI województwo kujawsko-pomorskie 2022 r.

drób fermowy

1. **(Nr PL 3) m. Pamiętowo, gm. Kęsowo, pow. tucholski,** Gospodarstwo Rolne, ilość drobiu poddanego unieszkodliwieniu – 1 829 gęsi reprodukcyjnych + 45 kur ogólnoużytkowych – ognisko (H5N1) potwierdzono w dniu 06.01.2022 r. - wygaszono 06.02.2022 r.
2. **(Nr PL 9) m. Chrystkowo, gm. Świecie, pow. świecki,** Gospodarstwo niekomercyjne, ilość drobiu poddanego unieszkodliwieniu – 35 kur niosek – ognisko (H5N1) potwierdzono w dniu 11.01.2022 r. – wygaszono 03.02.2022 r.
3. **(Nr PL 17) m. Duża Cerkwica, gm. Kamień Krajeński, pow. sępoleński,** Gospodarstwo komercyjne, ilość drobiu poddanego unieszkodliwieniu – 2597 gęsi reprodukcyjnych – ognisko (H5N1) potwierdzono w dniu 6.02.2022 r. – wygaszono 09.03.2022 r.
4. **(Nr PL 18) m. Marcinkowo, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski,** Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne, ilość drobiu poddanego unieszkodliwieniu – 3396 kur reprodukcyjnych – ognisko (H5N1) potwierdzono w dniu 6.02.2022 r. – wygaszono 09.03.2022 r.
5. **(Nr PL 39) m. Nowopole, gm. Kikół, pow. lipnowski,** Gospodarstwo komercyjne ilość drobiu poddanego unieszkodliwieniu – 13000 indyków rzeźnych – ognisko (H5N1) potwierdzono w dniu 15.12.2022 r. – wygaszono 11.01.2023 r.

Ogniska HPAI województwo kujawsko-pomorskie 2022 r.

ptaki dzikie

1. **(Nr PL 1) m. Kozłowo**, gm. Świecie, **powiat świecki** – zapora wodna, łabędź niemy, (H5N1) potwierdzone 3.01.2022 r.
2. **(Nr PL 4) m. Włocławek**, gm. M. Włocławek, **powiat włocławski** – zbiornik wodny, mewa, (H5N1) potwierdzone 5.01.2022 r.
3. **(Nr PL 12) m. Kruszwica,** gm. Kruszwica, **powiat inowrocławski** – gęś białoczelna, (H5N1) potwierdzone 14.01.2022 r.
4. **(NR PL 16) m. Radzim**, gm. Kamień Krajeński, **powiat sępoleński** – łabędź niemy, (H5N1) potwierdzone 27.01.2022 r.
5. **(NR PL 29) m. Świecie**, miasto Świecie, **powiat świecki –** łabędź niemy, (H5N1) potwierdzone 01.12.2022 r.
6. **(NR PL 30) m. Świecie,** miasto Świecie, **powiat świecki –** łabędź niemy, (H5N1) potwierdzone 02.12.2022 r.
7. **(NR PL 31) m. Świecie,** miasto Świecie, **powiat świecki –** 2 łabędzie nieme, (H5N1) potwierdzone 06.12.2022 r.
8. **(NR PL 37) m. Brześć Kujawski**, gm. Brześć Kujawski, **powiat włocławski** – 3 łabędzie nieme, (H5N1) potwierdzone 29.12.2022 r.
9. **(NR PL 39) m. Tulibowo**, gm. Dobrzyń n/Wisłą, **powiat lipnowski** – 1 łabędź niemy, (H5N1) potwierdzone 30.12.2022 r.



Ogniska HPAI województwo kujawsko-pomorskie 2023 r.

drób fermowy

1. **(Nr PL 8) m. Linowo, gm. Świecie nad Osą, pow. grudziądzki,** Gospodarstwo Rolne, ilość drobiu poddanego unieszkodliwieniu – 27 984 indyki rzeźne – ognisko (H5N1) potwierdzono w dniu 06.01.2023 r.





Ogniska HPAI województwo kujawsko-pomorskie 2023 r.

ptaki dzikie

1. **(Nr PL 3) m. Żnin**, gm. Żnin, **powiat żniński** – 3 gęsi zbożowe, (H5N1) potwierdzone 5.01.2023 r.







ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych GIW i WIW)

ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ

GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?

1



Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!

2

Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.

3

Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.

4

Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).

5

Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.

6



Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych GIW i WIW)

ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ



Zadbaj o **zabezpieczenie ściółki**.



Pamiętaj o **dezynfekcji ściółki** przed wniesieniem do kurnika.



Zadbaj o **izolację każdego z kurników**, a także osobne żywienie i narzędzia.



Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - **trzymaj je w zamknięciu.**

Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) **Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!**

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych GIW i WIW)

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych GIW i WIW)

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

•przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

•karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

•zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

•szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

•ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

•rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

•wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

•obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

•rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

•używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

•wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

•brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych GIW i WIW)

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych GIW i WIW)

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

•karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;

•przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ

(opracowano na podstawie materiałów źródłowych GIW i WIW)

Dziękuję za uwagę!